

□ Début du iet

□ Poche nourrisson

□ Sondage aller-retour (extemporané)

□ Autre :....

# FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

### C2ENRURINV02 - RECUEIL DES URINES **PRÉLÈVEMENT PATIENT (\*obligatoire)** Date de prélèvement : ....../.......Heure :..... Nom d'usage\* :.... Préleveur:.... Prénom\*.... Nom de naissance\* Lieu: Domicile BS/EPHAD Autre: Date de naissance\*: ....../.......... Sexe\*: \( \text{I} \) M \( \text{I} \) F **TRANSMIS** Adresse\*: **PAR** Code postal\*: .....Ville\*:.... Mail\* :.... **PRESCRIPTEUR** Tél.\*: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ N° sécurité sociale\* : Mutuelle:.... TRANSMISSION DES RÉSULTATS Prise en charge : ALD | Invalidité | Stérilité | CMU □ grossesse □ Accident de travail □ Mail\* □ Remis en main propre (labo) □ Courrier postal □ Identité vérifiée par pièce d'identité (nouveau patient) : Autorisation de diffuser les résultats aux professionnels de santé : □ CNI □ Passeport □ Livret de famille □ Autres ........ Sauf opposition de la part du patient, le laboratoire est susceptible de communiquer les résultats aux professionnels appartenant à l'équipe de soins. Si le patient s'oppose, cocher cette case À COMPLÉTER SI ALBUMINURIE /GLYCOSURIE DEMANDÉES (cocher la case **RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS** (case réservée au laboratoire) Contexte de la demande : □ Suivi grossesse Réceptionné le ...... À......h. □ Suivi hypertension artérielle □ Suivi diabète Echantillon(s) conforme(s) à réception Oui Non □ Suivi insuffisance rénale ou maladie rénale □ Autre (préciser) : ..... Type NC:.... À COMPLÉTER SI ECBU (cocher la case correspondante) Contexte de la demande : Portez-vous une sonde ? □ Oui □ Non Êtes-vous enceinte? □ Oui □ Non □ Recherche infection urinaire □ Contrôle après traitement Prenez-vous ou avez-vous pris récemment des □ Dépistage avant intervention urologique antibiotiques<10jours? □ Oui □ Non □ Pathologie rénale (calcul, greffe...) □ Intervention chirugicale urologique récente Si oui, nom de l'antibiotique : début le :..../..../ Conditions de recueil des urines : Avez-vous des symptômes d'infection urinaire ? □ Oui □ Non □ Milieu de iet après toilette locale Si oui lesauels : □ Milieu de jet sans toilette locale □ Sensation de brûlures en urinant

□ Mictions répétées rapprochées

□ Douleurs lombaires (bas du dos)

□ Difficulté à uriner

□ Fièvre > 38°C



# FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

C2ENRURINV02 - RECUEIL DES URINES

**PRÉLÈVEMENT** 

Avez-vous des symptômes d'infection urinaire ?

Si oui lesquels :

□ Difficulté à uriner

□ Fièvre > 38°C

□ Sensation de brûlures en urinant

□ Mictions répétées rapprochées

□ Douleurs lombaires (bas du dos)

PATIENT (*obligatoire)			
Nom d'usage*:			
Prénom*			
Nom de naissance* :			
Date de naissance*:/ Sexe*: M F			
Adresse*:			
Code postal*:Ville*:			
Mail* :			
Tél.* :			
N° sécurité sociale* :			
Caisse Assurance maladie :			
Mutuelle:			
Prise en charge : □ ALD □ Invalidité □ Stérilité □ CMU □ grossesse □ Accident de travail			
□ Identité vérifiée par pièce d'identité (nouveau patient) : □ CNI □ Passeport □ Livret de famille □ Autres			
À COMPLÉTER SI ALBUMINURIE /GLYCOSURIE DEMANDÉES (cocher la case correspondante)			
Contexte de la demande :			
□ Suivi grossesse			
□ Suivi hypertension artérielle			
□ Suivi diabète □ Suivi insuffisance rénale ou maladie rénale			
□ Autre (préciser) :			
À COMPLÉTER SI ECBU (cocher la case corresponda			

Contexte de la demande :

□ Recherche infection urinaire

□ Dépistage avant intervention urologique

□ Intervention chirugicale urologique récente

□ Pathologie rénale (calcul, greffe...)

Conditions de recueil des urines :

□ Milieu de iet après toilette locale

□ Milieu de jet sans toilette locale

□ Sondage aller-retour (extemporané)

□ Autre :....

□ Début du jet

□ Poche nourrisson

□ Contrôle après traitement

	Date de prélèvement ://		
	Préleveur :  Lieu : Domicile DES/EPHAD DA		
□ F 	TRANSMIS PAR		
	PRESCRIPTEUR		
	Nom :Spécialité :		
	TRANSMISSION DES RÉSULTATS		
il ent):	□ Mail* □ Remis en main propre (labo) □ Courrier postal		
	Autorisation de diffuser les résultats aux professionnels de santé : Sauf opposition de la part du patient, le laboratoire est susceptible de communiquer les résultats aux professionnels appartenant à l'équipe de soins. Si le patient s'oppose, cocher cette case		
ase			
	RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS (case réservée au laboratoire)		
	Réceptionné le		
	Echantillon(s) conforme(s) à réception Type NC :	□ Oui □ Non	
corresponda	nte)		
Portez-voi	us une sonde ?	□ Oui □ Non	
<u>Êtes-vous enceinte ?</u>		□ Oui □ Non	
antibiotiqu	us ou avez-vous pris récemment des ues<10jours ?	□ Oui □ Non	
début le :			

□ Oui □ Non



# FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

C2ENRURINV02 - RECUEIL DES URINES

# ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines)

Si possible avant la prise de tout antibiotique et au moins 4 heures après la miction précédente.

Se laver les mains, puis faire une toilette intime soigneuse (avec de l'eau et du savon, ou la lingette fournie) chez la femme de la région vulvaire d'avant en arrière sans revenir sur le geste, chez l'homme du gland, après avoir décalotté. Essuyer.

Éliminer le début du jet des urines dans les toilettes, puis uriner ensuite le milieu de jet dans le pot jaune (pour un volume d'urines si possible entre les repères MIN et MAX du pot jaune). Refermer soigneusement le pot jaune, puis remplir d'urines le tube VACUETTE jaune (voir instruction). Transmettre au labo pot jaune + tube VACUETTE.

Poche nourrisson: pour les enfants en bas âge, après avoir nettoyé (eau et savon, lingette) puis essuyé, utiliser une poche stérile fournie par le laboratoire (ne pas laisser la poche posée plus de 30 minutes). Après la miction, retirer la poche puis la fermer soigneusement, à acheminer immédiatement au laboratoire (sinon conserver à +4°C)

ECBU sur tube VACUETTE jaune : à température ambiante (13 à 30°C) <12h idéalement (acceptable 48h max). Si ECBU sur pot jaune : à température ambiante (13 à 30°C) 2h00 max. À +4°C <12h idéalement (acceptable 24h max).

### INSTRUCTION



Identifier le pot avec votre nom/prénom/date et heure de recueil Recueillir l'urine dans le pot jaune Retirer le sticker de protection présent sur le couvercle



Placer le tube vers le bas, et percuter le houchon du tube (appuver fortement)



Maintenir le tube (système sous vide)



Recoller le sticker sur le pot à urine Retirer le tube et l'homogénéiser par 7 à 8 retournements successifs puis identifier le tube avec votre nom/prénom

#### VACUETTE dans l'orifice appuyé, le remplissage du couvercle, bouchon est automatique

jusqu'au volume prédéfini

# FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES C2ENRURINV02 - RECUEIL DES URINES

# ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines)

Si possible avant la prise de tout antibiotique et au moins 4 heures après la miction précédente.

Se laver les mains, puis faire une toilette intime soigneuse (avec de l'eau et du savon, ou la lingette fournie) chez la femme de la région vulvaire d'avant en arrière sans revenir sur le geste, chez l'homme du gland, après avoir décalotté. Essuyer,

Éliminer le début du jet des urines dans les toilettes, puis uriner ensuite le milieu de jet dans le pot jaune (pour un volume d'urines si possible entre les repères MIN et MAX du pot jaune). Refermer soigneusement le pot jaune, puis remplir d'urines le tube VACUETTE jaune (voir instruction). Transmettre au labo pot jaune + tube VACUETTE.

Poche nourrisson: pour les enfants en bas âge, après avoir nettoyé (eau et savon, lingette) puis essuyé, utiliser une poche stérile fournie par le laboratoire (ne pas laisser la poche posée plus de 30 minutes). Après la miction, retirer la poche puis la fermer soigneusement, à acheminer immédiatement au laboratoire (sinon conserver à +4°C)

#### CONSERVATION

ECBU sur tube VACUETTE jaune : à température ambiante (13 à 30°C) <12h idéalement (acceptable 48h max). Si ECBU sur pot jaune : à température ambiante (13 à 30°C) 2h00 max. À +4°C <12h idéalement (acceptable 24h max).

#### INSTRUCTION



Identifier le pot avec votre nom/prénom/date et heure de recueil Recueillir l'urine dans le pot jaune Retirer le sticker de protection présent sur le couvercle



VACUETTE dans l'orifice du couvercle, bouchon vers le bas, et percuter le bouchon du tube (appuyer fortement)



Maintenir le tube appuvé, le remplissage est automatique (système sous vide) jusqu'au volume prédéfini



Recoller le sticker sur le pot à urine Retirer le tube et l'homogénéiser par 7 à 8 retournements successifs puis identifier le tube avec votre nom/prénom

# CHLAMYDIA/GONOCOQUE/TRICHOMONAS

Recueil des premières urines du matin, sinon il faut un minimum de 1 heure depuis la dernière miction.

Recueillir le 1er jet d'urines (=début de jet) dans le pot jaune sans effectuer de toilette préalable. Remplir au maximum jusqu'au repère MIN, puis refermer soigneusement le pot jaune.

CONSERVATION: à température ambiante (13 à 30°C) <4h idéalement (acceptable 12h max)

#### INSTRUCTION

Identifier le pot avec votre nom/prénom/date/ heure de recueil Recueillir l'urine dans le pot jaune

### **ALBUMINURIE / GLYCOSURIE:**

Uriner de préférence les premières urines du matin à jeun dans le pot jaune et le refermer soigneusement. Ne pas utiliser le tube VACUETTE, identifier le flacon (nom/prénom/date/heure de recueil) CONSERVATION

Pot jaune : à température ambiante (13 à 30°C) 2h00 max. À +4°C <24h

# CHLAMYDIA/GONOCOQUE/TRICHOMONAS

Recueil des premières urines du matin, sinon il faut un minimum de 1 heure depuis la dernière miction.

Recueillir le 1er jet d'urines (=début de jet) dans le pot jaune sans effectuer de toilette préalable. Remplir au maximum jusqu'au repère MIN, puis refermer soigneusement le pot jaune.

CONSERVATION: à température ambiante (13 à 30°C) <4h idéalement (acceptable 12h max)

### INSTRUCTION

Identifier le pot avec votre nom/prénom/date/ heure de recueil Recueillir l'urine dans le pot jaune

## **ALBUMINURIE / GLYCOSURIE:**

Uriner de préférence les premières urines du matin à jeun dans le pot jaune et le refermer soigneusement. Ne pas utiliser le tube VACUETTE, identifier le flacon (nom/prénom/date/heure de recueil)

**CONSERVATION:** 

Pot jaune : à température ambiante (13 à 30°C) 2h00 max. À +4°C <24h

RAPPORTER LE POT DE RECUEIL + TUBE IDENTIFIES ET VOTRE PRESCRIPTION