

## Prélèvement de Lochies

\_C2ENRLOCH

- Utiliser un **flacon stérile** fourni par le laboratoire
- **Identifier le flacon** avec le nom et prénom de la patiente, la date et heure du recueil
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- Conservation : flacon sans milieu de transport : 2 heures à température ambiante (13 à 30°C)
- flacon avec milieu de transport : 24 heures à température ambiante (13 à 30°C)
- **Acheminer le flacon au laboratoire dans les plus brefs délais**

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (à compléter)

Nom : ..... Nom de naissance : .....  
Prénom : ..... Date de naissance : ...../...../.....  
Date du prélèvement: ...../...../..... Heure du prélèvement : .....

Fièvre maternelle avec notion d'exposition à *Listeria monocytogenes* ? OUI / NON

#### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES NN :

- Présence de signes cliniques évoquant une infection néonatale ? OUI / NON  
Si OUI, préciser : signes généraux (fièvre, hypothermie) signes respiratoires (détresse respiratoire, tachypnée, apnée) signes hémodynamiques (tachycardie, bradycardie, choc)  
signes neurologiques (sommolence) signes digestifs (refus de boire)
- Autre : .....

#### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES MERE :

- Antécédent d'infection néonatale à streptocoque groupe B  
 Colonisation vaginale à streptocoque groupe B connue chez la femme  
 Bactériurie à streptocoque groupe B pendant la grossesse actuelle  
 Suspicion de chorio-amniotite (fièvre maternelle > 38°C, tachycardie fœtale > 160/min avec un syndrome inflammatoire maternel)  
 Autre : .....

ANTIBIOPROPHYLAXIE IV administrée à la mère pendant le travail/accouchement ? OUI / NON

Si OUI, nom de l'antibiotique : .....