



Autres recommandations pré-analytiques :

Analyse	Tube	Délai < 8 h*	Conditions Informations particulières
Réticulocytes			
Sérologies bactériennes : Syphilis (BW), mycoplasmes, Lyme ...			
Sérologies virales et parasitaires: Hépatites, Rubéole, Toxo, CMV, EBV (MNI), HIV...			
Sodium			
Taux de prothrombine (TP / INR)			Poso
TCK (TCA) sans HNF		< 6 h	délai court
TCK (TCA) avec HNF		< 2h	délai court
Test de Coombs direct (TCD)			
Testostérone totale, libre, biodisponible			A jeun
Transferrine			de préférence le matin
Triglycérides			A jeun
Trisomie 21 (dépistage pré natal)		<4h	génétique
Troponine us		< 8h	
TSH, T3 Libre, T4 libre			heure fixe
Urée			
Vitamine A	gel	<1h	XLABS, délai court
Vitamine B6		<1h	XLABS, délai court
Vitamine B12			
Vitamine E		<4h	XLABS, délai court
Vitamine D			
VS			

HN : examen hors nomenclature non remboursé, accord du patient préalable nécessaire

XLABS : prélèvement à effectuer au laboratoire uniquement

Poso : préciser la posologie du traitement, l'heure de la dernière prise, l'indication

gel: pas de tube avec séparateur (gel)

délai court : examen ayant des conditions de conservation particulières avec un délai court nécessitant d'être acheminé rapidement au laboratoire

Frigo : l'échantillon doit être conservé au réfrigérateur

repos : analyse nécessitant un repos avant le prélèvement

Urg : à acheminer immédiatement après le prélèvement - Retourner l'étiquette urgent

A jeun : un jeûne de 8 h minimum doit être respecté

: à conserver à l'abri de la lumière

heure fixe : pour un meilleur suivi, le prélèvement doit toujours se faire au même moment de la journée

***délai < 8 h :** délai d'acheminement au laboratoire < 8 H

génétique : examen devant être accompagné des documents suivants : attestation de consultation, consentement signé du patient et prescription

▶ **Prélèvements sanguins à jeûn :** Jeûne de 8 h recommandé

▶ **Attention au remplissage des tubes notamment pour le tube citraté bleu (remplissage jusqu'au trait noir) sous peine de fausser le résultat**



▶ **Attention de bien respecter le type de tube préconisé pour chaque analyse afin de ne pas devoir re-prélever le patient.**

▶ **Identification des échantillons :**

- Préciser le NOM (nom d'usage et nom de naissance)
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe

▶ **Informations obligatoires :**

- Identification du préleveur
- Date et heure de prélèvement
- Renseignements cliniques : indication et posologie de l'anticoagulant (pour la coagulation)
- Pour les médicaments : heure de la dernière prise, posologie
- Hormonologie et suivi de grossesse : date des dernières règles
- Sérologie infectieuse: notion d'immunodépression

Compléter avec précision la fiche de demande d'analyses

▶ **Prélèvements microbiologiques :**

Veillez remplir le formulaire de renseignements cliniques spécifique de l'analyse



XLABS - C2MOPRELACR07 Février 2023 - imprimé éditions / Cholet 06 77 13 46 85

Pour tout renseignement complémentaire, le laboratoire

XLABS reste à votre écoute au **02 41 62 58 69**

www.xlabs.fr

Les recommandations concernant les analyses (délais, conditions de conservation et de transport) sont disponibles sur

www.xlabs.fr

Analyse	Tube	Délai < 8 h*	Conditions Informations particulières
Ac anti-CCP (APEP)			
Ac anti-DNA et anti-ENA (SSA, SSB, Jo1, RNP..)			
Ac anticardiolipines /anti-phospholipides /anti B2gp1			
Ac anti-transglutaminase, anti-endomysium			
ACE			
Acide hyaluronique			
Acide urique			
Acide valproïque (Dépakine®)			Poso
ACTH	Spécial	<4h	XLABS
Albumine			
Aldostérone		<4h	debout/couché
Allergies (IgE totales et spécifiques, allergènes)			
α foeto-protéine (AFP)			
AMH			
Amylase			
Anticoagulants circulants type lupique (ACC)		<4h	
Ac anti-nucléaires totaux			
Ac anti-thyroïdiens (ATG/ATPO), Ac anti-récepteurs de la TSH (TRAK)			
Antithrombine III		< 4h	
Apolipoprotéine A1 /B			A jeun
ASAT (TGO) / ALAT (TGP)			
ASDO (anti-streptodornase B)			
ASLO (anti-streptolysines O)			
β2 microglobuline			
βHCG			
Bicarbonates (Réserve alcaline - CO2)			
Bilan hépatique complet	et et		1 vert <u>et</u> 1 rouge <u>et</u> 1 bleu
Bilirubine totale, conjuguée (directe)			
BNP			
NT-proBNP			
CA 125, CA15-3, CA19-9			
Calcium, calcium corrigé			
Calcitonine		<4h	A jeun, délai court
Calcium ionisé	ou	< 1h < 30 mn	XLABS - HN
Carbamazépine (Tegretol®)			Poso

Analyse	Tube	Délai < 8 h*	Conditions Informations particulières
Caryotype			génétique
Catécholamines - dérivés méthoxylés (urine)	Flacon	24h	Frigo
Catécholamines - dérivés méthoxylés (sang)		<1h	A jeun, repos, XLABS
CDT (Transferrine carboxy-déficiente)			
Charges virales (HIV, hépatites...)		<4h	délai court
Chlore			
Cholestérol (HDL et LDL)			A jeun
Cholestérol total			A jeun
Chromogranine A		<4h	délai court
Complément C3-C4			
Cortisol			Avant 9h le matin
Cortisol urinaire	Flacon	24h	Frigo
CPK		< 4h	délai court
Créatinine			
CRP			
CRP ultrasensible			
Cryoglobuline - cryofibrinogène			XLABS
D-dimères			
Electrophorèse des protéines sériques, IEP	et		1 vert <u>et</u> 1 rouge
Estradiol			
Facteurs de coagulation II, V, VII, X	1	<4h	délai court
Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII, XIII Willebrand	2	<4h	délai court
Facteur rhumatoïde (latex, Waaler rose)			
Fer, coef. de saturation de la transferrine			de préférence le matin
Ferritine	ou		
Fibrinogène			
Folates (Vitamine B9)			A jeun
Folates (Vit B9) érythrocytaires			A jeun
FSH			
Gaz du Sang	seringue	< 30 min	XLABS
Gentamicine			Poso
γGT			
Glycémie			A jeun
Groupes sanguins ABO Rh Kell + Phéno	2		2 prélèvements différents
Haptoglobine			

Analyse	Tube	Délai < 8 h*	Conditions Informations particulières
HbA1c -Hémoglobine glyquée			
Héparinémie (Activité antiXa HBPM, HNF)		< 1h	XLABS, délai court
Héparinémie (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®)			HN
HLA B27			génétique, HN
Immunoglobulines G,A,M, E			
Immunophénotypage lymphocytaire -Lymphocytes CD3/CD4			cf manuel prélèvement xlabs.fr
Lactates		< 30 min	XLABS
LDH		< 2h	délai court
LH sérique			
Lipase		< 4h	délai court
Magnésium			
Mutation facteur II - Prothrombine			génétique
Mutation facteur V Leiden			génétique
Nuération formule sanguine, VGM			
Orosomucoïde			
Paludisme (recherche)		Urg	Urg
Parathormone (PTH)		< 4 h	délai court
Phadiatop®, Trophatop®			
PH Sanguin		< 30 min	XLABS
Phosphatases alcalines (PAL)			
Phosphore (phosphates)			
PINI			
Plaquettes			
Plaquettes sur tube citraté	1 1		
Potassium		< 6h	
Préalbumine			
Procalcitonine (PCT)			
Progesterone	gel		Tube sans gel
Prolactine			
Protéine C - Protéine S		<4h	XLABS, délai court, arrêt AVK (1 mois)
Protides totaux			
PSA			
PSA libre		< 5h30	délai court
Quantiféron	Spécial		XLABS - HN
RAI (recherche d'agglutinines irrégulières)			
Récepteurs anti-TSH			